



























Balanza de última generación para comercio

- Autonomía de más de 20 meses con pilas standard ⁽¹⁾, tecnología ULP.
 - Teclado con 70 memorias de PLU y plantilla personalizable (2).
 - Acumula y suma pesadas (con conexión de impresora).





(1) Modelo XFOC+ 30P PLU. (2) Modelos *PLU.



Conectividad con PC

Los modelos RS llevan incorporada conexión RS232C o un adaptador opcional a USB, que le permiten conectarse a su PC o TPV y en este caso la balanza se alimenta por medio del mismo adaptador USB.





Teclado PLU personalizable

Su teclado de PLU con lámina transparente permite personalizarlo con los nombres o fotografías de sus productos.

Modelo	XFOC+ 15RS	XF0C+ 30RS	XF0C+ 15RS PLU	XF0C+ 30RS PLU	XF0C+ 30P PLU
Referencia	71634	71637	71661	71662	71664
Capacidad	6/15 lg	15/30 kg	6/15 lg	15/30 kg	
Resolución	2/5 g	5/10 g	2/5 g	5/1	0 g
Columna	No			Sí	
Conectividad	RS232C (USB opcional)			No	
Comunicación balanzas	No			Sí	
Alimentación	3 baterías 1,5V tipo AA y USB (opcional)				3 baterías 1,5V tipo C
Temperatura de trabajo	+-0°C /+40°C				
Unidades de pesada	kg				
Display	LCD Retroiluminado				
Material	ABS				
Dim. plato de pesada (mm)	230 x 330				
Dim. del producto (mm)	350 x 360 x 134 350x3				350x390x487
Peso neto del producto (kg)	4,4				4,8
Dim. del embalaje (mm)	460 x 170 x 435				465x430x195
Peso total con embajaje (kg)	5,9 6,3				6,3

XFOC+ 15 XFOC+ 30 XFOC+ 30P 350 XFOC+ 30P 390 350

Ref.	Accesorios
60913	Cable USB (ZFOC)
32265	Cable RS-232 a PC

